




Dipl. Tzt / Dr.  
**Eva Berger & Elisabeth Zulehner-Harold**

Ordinationszeiten:  
MO - SA: 10<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>  
MO, DI, DO, FR: 14<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>  
wir bitten um Voranmeldung  
Notdienst von 0<sup>00</sup> - 24<sup>00</sup>

Peter Jordan Straße 12 • 1190 Wien • Tel.: (0)1 3681684 • Fax: (0)1 3681684-40 • office@tierklinik-doebling.at

Tierklinik Döbling, Peter Jordanstrasse 12, 1190 Wien



Seite: 1

Wien, am 07.10.2022

Snap test fpl


Sehr geehrte   
nachstehend dürfen wir Ihnen die Ergebnisse der o.a. Untersuchung wie folgt zur Kenntnis bringen:

Untersuchungsparameter	Ergebnis Wert	EH	Grenzwert	Standardwert VON BIS	Indikator
feline pankreatische Lipase	negativ			-1      1	

Labordiagnose:

Mit freundlichen Grüßen  
Tierklinik Döbling

Tierklinik Döbling, Peter Jordanstrasse 12, 1190 Wien



Seite: 1

Wien, am 07.10.2022

Skyla Diagnostic Plus Panel Katze

Sehr geehrte   
nachstehend dürfen wir Ihnen die Ergebnisse der o.a. Untersuchung wie folgt zur Kenntnis bringen:

Untersuchungsparameter	Ergebnis Wert	EH	Grenzwert	Standardwert VON BIS	Indikator
ALB	4 g/dL			2,5 4,6	
TP	7,4 g/dL			5,7 8,9	
GLU	135 mg/dL			53 150	
ALP	42 U/L			0 111	
ALT	40 U/L			0 116	
TBIL	0,4 mg/dL			0 0,5	
AMYL	1731 U/L			500 1600	
BUN	26,7 mg/dL			13 37	
CREA	1,25 mg/dL			0,7 2	
Ca	10,2 mg/dL			8 12	
PHOS	2,6 mg/dL			3,1 7,5	
Na	143 mmol/L			142 164	
K	3,7 mmol/L			3,5 5,8	
#GLOB	3,4 g/dL			2,6 5,1	
#UREA	57,1 mg/dL			27,8 79,2	
#C-Ca	10,2 mg/dL				
#A/G					
#B/C					
#Na/K					




Dipl. Tzt / Dr.  
**Eva Berger & Elisabeth Zulehner-Harold**

Ordinationszeiten:  
MO - SA: 10<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>  
MO, DI, DO, FR: 14<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup>  
wir bitten um Voranmeldung  
Notdienst von 0<sup>00</sup> - 24<sup>00</sup>

Peter Jordan Straße 12 • 1190 Wien • Tel.: (0)1 3681684 • Fax: (0)1 3681684-40 • office@tierklinik-doebling.at

Tierklinik Döbling, Peter Jordanstrasse 12, 1190 Wien



Seite: 1

Wien, am 19.08.2022

Thyroxin Lyser Katze



Sehr geehrte   
nachstehend dürfen wir Ihnen die Ergebnisse der o.a. Untersuchung wie folgt zur Kenntnis bringen:

Untersuchungsparameter	Ergebnis		Grenzwert	Standardwert		Indikator
	Wert	EH		VON	BIS	
Thyroxin 1	2,81	yg/dl	1	4		

Labordiagnose:

Mit freundlichen Grüßen  
Tierklinik Döbling

Tierklinik Döbling, Peter Jordanstrasse 12, 1190 Wien



Seite: 1

Wien, am 19.08.2022

Skylla Diagnostic Plus Panel Katze

Sehr geehrte Frau   
nachstehend dürfen wir Ihnen die Ergebnisse der o.a. Untersuchung wie folgt zur Kenntnis bringen:

Untersuchungsparameter	Ergebnis Wert	EH	Grenzwert	Standardwert VON BIS	Indikator
ALB	3,8 g/dL			2,5 4,6	
TP	6,5 g/dL			5,7 8,9	
GLU	124 mg/dL			53 150	
ALP	41 U/L			0 111	
ALT	20 U/L			0 116	
TBIL	0,8 mg/dL			0 0,5	
AMYL	1639 U/L			500 1600	
BUN	38,9 mg/dL			13 37	
CREA	1,31 mg/dL			0,7 2	
Ca	9,6 mg/dL			8 12	
PHOS	4,1 mg/dL			3,1 7,5	
Na	151 mmol/L			142 164	
K	3,6 mmol/L			3,5 5,8	
#GLOB	2,7 g/dL			2,6 5,1	
#UREA	83,2 mg/dL			27,8 79,2	
#C-Ca	9,8 mg/dL				
#A/G					
#B/C					
#Na/K					

Tierklinik Döbling, Peter Jordanstrasse 12, 1190 Wien



Seite: 1

Wien, am 19.08.2022

Smart-V5 KATZE

Sehr geehrte Frau   
 nachstehend dürfen wir Ihnen die Ergebnisse der o.a. Untersuchung wie folgt zur Kenntnis bringen:

Untersuchungsparameter	Ergebnis Wert	EH	Grenzwert	Standardwert VON BIS	Indikator
WBC	9,26 10 <sup>9</sup> /L			5,5 19,5	
LYM %	8,05 %			12 45	
MON %	5,77 %			1 7	
NEU %	70,3 %			38 80	
EOS %	15,56 %			1 11	
BASO %	0,32 %			0 1,2	
LYM #	0,745 10 <sup>9</sup> /L			0,73 7,86	
MON #	0,534 10 <sup>9</sup> /L			0,07 1,25	
NEU #	6,512 10 <sup>9</sup> /L			2,32 12,58	
EOS #	1,44 10 <sup>9</sup> /L			0,06 1,93	
BASO #	0,029 10 <sup>9</sup> /L			0 0,12	
RBC	10,97 10 <sup>12</sup> /L			4,6 12	
HGB	167 g/L			90 153	
HCT	49,6 %			26 49	
MCV	45,3 fL			39 53	
MCH	15,1 pg			13 20	
MCHC	336 g/L			290 370	
RDW_CV	16,6 %			15 22	
RDW_SD	22,1 fL			30,4 43,1	
*NRBC %	7,62 %			0 99,99	
*NRBC #	0,7 10 <sup>9</sup> /L			0 999,99	
PLT	178 10 <sup>9</sup> /L			100 518	

Untersuchungsparameter	Ergebnis Wert	EH	Grenzwert	Standardwert VON BIS	Indikator
MPV	12,9 fL			8,1 13,9	
PDW	6,8 fL			1 30	
PCT	0,18 %			0,09 1	
P_LCR	57,91 %			20 75	
P_LCC	84 10 <sup>9</sup> /L			10 250	
*ALY %	0,14 %			0 99,99	
*ALY#	0,012 10 <sup>9</sup> /L			0 99,999	
*LIC %	0,28 %			0 99,99	
*LIC #	0,025 10 <sup>9</sup> /L			0 99,999	

Labordiagnose:

Mit freundlichen Grüßen  
 Tierklinik Döbling