

Informationen

Auftragsnummer: 133894937
Anforderungsident: 133894937
Befundart: Endbefund
Auftragsbezogene Hinweise: 24.04.2020

Laborergebnis

Text
Probenentnahme:
Probenentnahme:
Text: Spülprobe
Bakteriologische Untersuchung
Kultur (aerob)
Text: Kein Nachweis von aerob wachsenden Bakterien (nach 48-stündiger Bebrütung)
Profil Oberer Atmungstrakt Katze
Chlamydia felis-DNA (real time-PCR)
Text: negativ
Calicivirus-RNA (real time-PCR)
Text: negativ
FHV-1-DNA-Quantifizierung (real time-PCR)
Text: nicht nachweisbar Ein NEGATIVES ERGEBNIS der FELINEN HERPESVIRUS 1-PCR bedeutet, dass keine FHV-1-DNA in der Probe nachgewiesen wurde und dass FHV-1 höchstwahrscheinlich nicht die Ursache der klinischen Symptome bei dem getesteten Patienten ist. Ein negatives PCR-Ergebnis kann jedoch auch aufgrund einer unter der Nachweisgrenze liegenden Anzahl von Erregern, einer infolge einer Behandlung sowie bei Vorliegen eines chronischen Trägerstatus verringerten Erregeranzahl oder dem Auftreten eines neuen Virenstammes zustande kommen. Anzahl Viruspartikel pro Abstrich(e)
Mycoplasma felis - DNA (real time-PCR)
Text: negativ
Bordetella bronchiseptica (DNA) (real-time PCR)
Text: negativ
Hinweis
Text: Für die Untersuchung wurden die eingesendeten Abstrichproben gepoolt.